

¥1,000 の図書カードの当たる知得クイズにご応募下さい。高確率で当選します。



みつばち薬局待鳳店
京都市北区紫竹西南町 66
494-1788 FAX494-1566

みつばち薬局紫野店
京都市北区紫野上築山町 2-2
417-3911 FAX417-3910

ジェネリック医薬品 (後発医薬品)

先発医薬品 (新薬) は、莫大な研究開発費をかけて作りだされます。研究開発費が考慮されるため先発医薬品には高い薬価がつけられます。メーカーは先発医薬品を守るために特許を取り、販売を独占します。

ジェネリック医薬品とは、特許の切れた医薬品と同じ成分でできた医薬品を言います。ジェネリック医薬品は開発経費を要しない分、価格を安くできます。後発医薬品とも言います。

日本におけるジェネリック医薬品の普及率

現在、日本におけるジェネリック医薬品の普及率は、金額に換算して約8%、数量にして約20%といわれています。

先進国におけるジェネリック医薬品の普及率は、アメリカ約70%、カナダ約65%、ドイツ約60%、イギリス約60%、フランス約35%、イタリア約35%となっており医療費抑制に成果を上げています。

ジェネリック医薬品の普及拡大を目指す政府

現在政府は、医療費抑制のために後発医薬品の普及拡大を目指しています。

平成24年4月の診療報酬改定で処方せんの様式を変更し、また患者さんに渡すお薬の説明書に後発薬品の情報を載せるなどして後発品の普及を計っています。 (文責：薬剤師 音川 千枝子)



7月1日、(有)京都ファーマみつばち薬局は【一般社団法人京都コムファ】に変わり、京都シグマプラン(株)と合同しました

*一般社団法人は、営利企業である株式会社や有限会社と異なり、剰余金の配当は、法律で禁止されています。


私たちは今までも配当をしていません。医療福祉を「儲けの対象にしない」姿勢を、「会社の形」として示し、今後も皆様に頼りにされる薬局をめざします。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。役職員一同

有限会社京都ファーマ	京都シグマプラン株式会社
一般社団法人 京都コムファ	
みつばち薬局待鳳店	あゆみ薬局
みつばち薬局紫野店	コスモス薬局
	なごみ薬局
	花ぐるま薬局

¥1,000 の図書カードの当たる知得クイズにご応募下さい。高確率で当選します。

薬価を考える


薬局の窓口で“薬代って高い！”と感じられたことはありませんか？
お医者さんが処方する薬（保険医薬品）の値段は、政府によって定められています。
その薬価が、先進諸国に比べても日本では高く設定されている事がわかりました。



フランス、イギリスの
約二倍も高い！

また新薬（後発品のない医薬品）が出ている患者さんの窓口負担はどうしても高額になります。

全体の13%しかない新薬が約半分の薬剤費を占めている



* 日本における医療費に占める医薬品費は、欧米に比べて極めて突出しているという事実があります。 * 医療費に占める医薬品費の割合は、アメリカで11.9%、イギリスで11.8%、日本は20.1%です。 * 医薬品の価格を引き下げ、適正な価格に設定することで、財政負担を減らし、患者さんの負担をも軽減することができるのではないのでしょうか。

（文責 薬剤師 音川 千枝子）
知得ページ



¥1,000 の図書カードの当たる知得クイズにご応募下さい。高確率で当選します。

日焼け止め(サンスクリーン剤)について>

日焼け止めに含まれる主要成分には紫外線吸収剤と、散乱剤があります。吸収剤は UVB 領域の紫外線をよく吸収しますが、UVA を効果的に吸収する成分は限られているのが現状です。散乱剤は酸化チタンや酸化亜鉛が主体で、UVB から UVA 領域まで広く遮断します。

吸収剤はまれにかぶれを起こすことがあるので、かゆみや赤みが生じたら、ノンケミカルや吸収剤未使用などと表示されている散乱剤だけの製品が良いでしょう。ただし、強い遮断力を必要とする場合は吸収剤入りの方が効果的です。

日焼け止めの性能は SPF という値が用いられています。これは Sun Protection Factor の略で、UVB に対する防御効果を表しています。UVB 照射により翌日生じる赤みを指標にして検定します。なお SPF は数字が 50 以上になると、その性能に余り差がなくなり、実際的な意味を持たなくなるので、最近では SPF50 以上の場合、製品には単に SPF50+ と表示するようになりました。

一方、UVA については紫外線照射直後からメラニンの酸化で起こる即時型黒化という反応を指標として検定する方法が我が国では採用されています。最近の製品では PA (Protection Grade of UVA) という表示がなされていて、+ から +++ の 3 段階があります。PA+ : UVA 防止効果がある、PA++ : UVA 防止効果がかなりある、PA+++ : UVA 防止効果が非常にあるという意味です。

レジャーで海や山へ行くときには強いものが必要ですが、日常生活で光老化を避けるため位ならば強いものは必要ありません。

日焼け止め使用のめやす				
条 件	防御対	防御効果		備 考
	象波長	SPF	PA	
日常生活	UVB	5	+	光老化予防
軽い屋外活動, ドライブなど	UVA	10	++	サンバーン, 光老化予防
晴天下のスポーツ, 海水浴など		20	+++	サンバーン, 光老化予防, 耐水性のあるもの
熱帯地方での屋外活動		30 以上	+++	

気をつけなければいけないのは塗る量です。

塗り方が少なければ当然予想される効果がえられません。実際調べてみると必要量の 2 / 3 位しか塗られていないことが多いです。すると効果は半分くらいになってしまいます。また水泳や、汗、顔を触ることでとれてしまうことも多々あります。SPF の値をそのまま信じてしまうと思わぬ日焼けをしてしまいます。

正しい使い方としては規定量、たとえば顔だと真珠の玉 2 個分位を全体にのばします。3 時間に 1 回くらい塗り替える方が確実です。塗る場所として顔はもちろんですが、意外と忘れやすいのはうなじや耳たぶ、胸、首、手の甲です。これらの部位にもきちんと塗りましょう。

なお最近の製品には落ちにくいものがあり、その場合、夜にはきちんと専用のクレンジングなどで洗い落とすことが大切です。

(文責: 薬剤師 吉田 芙美子)

¥1,000 の図書カードの当たる知得クイズにご応募下さい。高確率で当選します。

新入職員紹介コーナー



患者さんの背景も考えられるような薬剤師をめざします。皆さんよろしくお願ひします。
薬剤師 芦田成美



ゆずが好きです。ゆずっこ集まれ！
広げよう ゆずの輪
薬剤師 山下竜史

みつばち薬局 知得クイズ

下の5問に「ウソ(間違っている)」「ホント(真実)」でお答え下さい。

問題が正しいと思う場合は○、間違いだと思う場合は×を解答欄に記入して下さい。全問正解者(全問正解者が少ない場合は応募者)の中から、抽選で10名様に図書カード(1,000円)を差し上げます。当選者の発表は、薬局内に掲示します。締切り日:9月29日(土)

薬局内の「クイズ応募箱」に入れてください。

問1: ジェネリック医薬品は開発経費を要しない分、価格は安い。

問2: 日本におけるジェネリック医薬品の普及率は約70%である。

問3: 全体の13%しかない新薬が約半分もの薬剤費を占めている。

問4: 日常生活での日焼け止めの使用はSPF5、PA+で十分だ。

問5: 日焼け止めは朝しっかり塗れば泳いでも汗をかいても塗り直す必要はない。

ご住所: _____

お名前: _____

電話番号: _____

問題	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄					